



KONICA MINOLTA

bizhub C3300i
A4-väritulostin

bizhub
i-SARJA
ÄLYKKÄÄM-
PÄÄN
TYÖSKEN-
TELYYN
RETHINK IT



Giving Shape to Ideas

ASIAKASHYÖDYT



Intuiitiivinen käyttökokemus

Käytä monitoimilaitetta, kuten älypuhelin tai tablettiä. Käytössä täysin räätälöitävä käyttöliittymä



Mobiili

Tulosta milloin tahansa mistä tahansa innovatiivisilla mobiiliteknologioilla



Huoltopalvelut

Tehokas tulostusympäristön hallinta, ml. automaattiset kulutustarvikkeiden toimitukset, ennakoiva huolto ja asetusten muuttaminen etänä.



Kestävä kehitys

Laitteilla on pieni energiankulutus ja hiljainen käyttöäänä. Laitteiden pieni koko ja uudet pakkausmateriaalit vähentävät styroksin käyttöä huomattavasti.

LISÄLAITTEET

1 LAAJENNETUT TOIMINNOT

W LAN
UK-221

USB I/F -sarja
EK-P08

USB I/F -sarja
EK-P09

NFC-liitäntä
EK-P10

Liitäntäkaapeli
CSRC-modeemille
EK-P11

Biometrinen tunnistin
AU-102

ID-kortinlukija

Asennussarja
MK-P08



3 MUUT

Työskentelytaso
WT-P03

Näppäimistö
KP-P03

Näppäimistöalusta
KH-P02

Ilmanpuhdistaja
CU-202

Asennussarja
MK-P09

4 PAPERIALUSTAT

Paperialusta
PF-P20

Korkeuden säätöyksikkö
PF-P22

Kaappi
DK-P04x

5 LUOVUTUS JA VIIMEISTELY

Ulkoisen nitoja
FS-P04

LEGEND

 Pakollinen

 Optio

 Tämä optio voidaan asentaa vain, jos edellinen optio on valittu

VIIMEISTELYOPTIOT



Kaksi-
puolinen



Kulmanidonta
(ulkoinen)
nitoja

TUOTEOMINAISUUKSIA

LIITETTÄVYYS

UK-221 WLAN	Langaton verkko (Wireless LAN) ja WLAN Access Point Mode
EK-P08 USB I/F-sarja	Näppäimistön liitäntä
EK-P09 USB I/F-sarja	Näppäimistön liitäntä ja Bluetooth
EK-P10 NFC-liitäntä	Yhteyden muodostus Android-mobiililaitteisiin
EK-P11 Liitäntäkaapeli	GPRS-modeemi CSRC-yhteyttä varten
CSRC-modeemille	
AU-102 biometrinen tunnistin	Sormenpään verisuoniston skanneri
ID-kortinlukija	Useita lukuteknologioita
MK-P08 asennussarja	ID-kortinlukijan asennussarja

MUUT

WT-P03 työskentelytaso	Esim. ulkoisen nitojan sijoitus
KP-P03 näppäimistö	Numeronäppäimet käytettäväksi kosketuspaneelin sijaan
KH-P02 näppäimistöalusta	USB-näppäimistöä varten
CU-202 ilmanpuhdistaja	Parantaa sisäilman laatua vähentämällä pienhiukkaspäästöjä
MK-P09 asennussarja	Asennussarja ID-kortinlukijan asennukseen

PAPERIALUSTAT

PF-P20 paperialusta	500 arkkiä, A4, 60 - 90 g/m ²
PF-P22 korkeuden säätöyksikkö	Laitteen sijoittaminen sopivalle työskentelykorkeudelle
DK-P04x kaappi	Tarvikkeiden säilytys

LUOVUTUS JA VIIMEISTELY

FS-P04 ulkoinen nitoja	Kätevä ulkoinen kulmanitoja. Nidontakapasiteetti on 20 arkkiä
------------------------	---

TEKNISIÄ TIETOJA

JÄRJESTELMÄ

Käyttöpaneeli	7" / 800 x 480
Keskusmuisti	3072 Mt (vakio)
Kiintolevy	8 Gt (vakio)
Liitännät	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n (optio)
Verkkoprotokollat	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); AppleTalk; Bonjour
Paperikapasiteetti	Vakio: 600 arkkiä, maksimi: 1 100 arkkiä
Paperialusta (vakio)	1 x 500 arkkiä, A6 - A4, mukautetut koot, 60 - 210 g/m ²
Paperalusta (optio)	1 x 500 arkkiä, A4, 60 - 90 g/m ²
Monikäyttöalusta	100 arkkiä, A6 - A4, mukautetut koot, 60 - 210 g/m ²
Automaattinen kaksipuolisuus	A4, 60 - 210 g/m ²
Viimeistely (optio)	Siirtäen lajittelu, ryhmittely, nidonta (ulkoinen nitoja)
Luovutuskapasiteetti (ilman viimeistelijää)	Maksimi 250 arkkiä
Kopio/tulostuskapasiteetti	Suositus 6 500 sivua/kk Maksimi ¹ 96 000 sivua/kk
Värin riittäisyys	Musta 13 000 sivua Cyan/magenta/keltainen 9 000 sivua
Kuvantamisyksikön kesto	Musta 154 000 sivua ja CMY 55 000 sivua
Virtalähde ja virran kulutus	220 - 240 V / 50 - 60Hz Alle 1,45 kW
Mitat (L x S x K, mm)	420 x 528 x 473 (ilman optiota)
Paino	Noin 33,2 kg (ilman optiota)

TULOSTIN

Tulostusmenetelmä	Elektrostaattinen laserkopiointi
Värijärjestelmä	Polymeerinen Simitri® HD
Tulostustarkkuus	1 800 x 600 dpi, 1 200 x 1 200 dpi
Tulostusnopeus (MV/väri)	33/33 sivua minuutissa
Ensikopio/tuloste (MV/väri)	8,7/9,6 s
Sivunkuvauskielet	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Käyttöjärjestelmät	Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 tai uudempi, Unix, Linux, Citrix
Kirjoitinfontit	80 x PCL-fonttia, latinalainen 137 x PostScript3-yhteensopivaa fonttia, latinalainen
Mobiilitulostus	AirPrint (iOS), Mopria (Android), Konica Minolta Print Service (iOS/Android/Windows 10 Mobile), Mobiilitunnistautuminen ja -parittaminen (iOS/Android) Optio: WiFi Direct

JÄRJESTELMÄN OMINAISUUKSIA

Tietoturva	ISO15408 CD-PP Common Criteria (arviointi meneillään) IP-suodatus ja porttiliikenteen esto, SSL2-, SSL3- ja TSL1.0/1.1/1.2-salaus verkkoliikennöinnissä, IPsec-tuki, IEEE 802.1x -tuki Käyttäjävarmennus, kirjautumislöki, turvatulostus, Kerberos Käyttäjätietojen sala
Käytön seuranta	Maksimi 100 käyttäjätiliä, Active Directory -tuki (käyttäjätunnus + salasana)
Todentaminen (optio)	Biometrinen varmennus (sormen verisuoniston skannaus), IC-kortinlukija, mobiilitunnistautuminen (Android/iOS)
Ohjelmisto	Net Care Device Manager, Data Administrator, Web Connection, Print Status Notifier, Driver Packaging Utility, Log Management Utility

¹ Jos maksimi kuukausikapasiteetti saavutetaan vuoden mittausjaksolla, tulee laite huoltaa säännöllisesti.

² Lämpimäisaika vaihtelee käyttöympäristön ja käytön mukaan.

- Paperikapasiteetit on laskettu 80 g/m² painoisille ja A4-kokoisille arkeille.
- Ilmoitettujen ominaisuuksien ja toimintojen tuki sekä saatavuus riippuvat käyttöjärjestelmästä, sovelluksista, verkkoprotokollista sekä verkon ja järjestelmien kokoonpanosta.
- Tulostusarvikkeiden ilmoitetut riittoisuudet ja kestot perustuvat määritelyihin käyttöehtoihin kuten paperikokoon ja väripeittoon (5 % väripeitto A4-arkilla). Tarvikkeiden todellinen riittoisuus ja kesto vaihtelevat johtuen käyttötavoista ja muista tekijöistä kuten väripeitto, paperikoko, tulostusmateriaalin tyyppi, tulostustapa (jatkuva tai ajoittainen tulostus) ja laitteen sijoituspaikan lämpötila sekä suhteellinen kosteus.
- Jotkut laitepiirroksat sisältävät lisälaitteita.
- Ominaisuuksia ja tarvikkeita koskevat tiedot perustuvat esitteen painatushetkellä käytössä olevaan informaatioon ja voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.
- Konica Minolta pitää oikeuden kaikkiin hintoihin ja teknisiin tietoihin muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.
- Kaikki tuotemerkit tai rekisteröidyt tuotemerkit kuuluvat niiden omistajille.

Simitri HD
High Definition Polymerised Tones

SAP® Printer Vendor
Solution

CORTADO

